

Üretin Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Sarı No:  
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarih ve No: 07.06.2002 / 2011-680

### KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

- 1) Kullanıldığı Haşereler: Fendona® %6 SC Karasinek, sivrisinek, hamamböceği, yumuşak ve sert kene mücadelesinde çok geniş etki spektrumu olan, ani ve kalıcı etki özelliği ile de etkinliği kanıtlanmış bir preparattır.
- 2) Kullanım Şekli: Su ile karıştırılarak sırt pülverizatörü pompaları, el spreyleri vb. araçlarla uygulanır.

Haşere Türü	a.i. Dozu	Seyreltme Dozu	İlaçlanacak Alan
Sivrisinek (Aedes aegypti) (Culex spp.)	20,0 mg aİ/m <sup>2</sup>	35 ml ürün 5 litre su ile karıştırılır.	5 litre sulandırılmış ürün ile 100 m <sup>2</sup> alan ilaçlanır.
Karasinek (Musca domestica)	15,0 mg aİ/m <sup>2</sup>	25 ml ürün 5 litre su ile karıştırılır.	5 litre sulandırılmış ürün ile 100 m <sup>2</sup> alan ilaçlanır.
Hamamböceği (Blattella germanica)	30,0 mg aİ/m <sup>2</sup>	50 ml ürün 5 litre su ile karıştırılır.	5 litre sulandırılmış ürün ile 100 m <sup>2</sup> alan ilaçlanır.
Sert (Phthirus ssp.) Yumuşak kene (Argas spp.)	12,0 mg aİ/m <sup>2</sup>	20 ml ürün 5 litre su ile karıştırılır.	5 litre sulandırılmış ürün ile 100 m <sup>2</sup> alan ilaçlanır.

- 3) Kullanım yerleri: Fendona® %6 SC duvar yüzeyleri, çatı aralıkları, kapı ve pencere pervazları, süpürgelikler, evye altı gibi mekanlara uygulanmalıdır.

ÜRETİCİ FİRMA: BASF SE 67056 Ludwigshafen, Almanya  
RUHSAT SAHİBİ: BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
İçerenköy Mah. Bahçelertarası Sok. No: 43  
Mete Plaza, Kat: 7-17, 34752 Ataşehir / İstanbul  
Tel: 0216 570 34 00, Fax: 0216 570 37 79

Net miktarı : 25 ml - 30 ml - 50 ml - 0.25 L - 0.5 L - 1 L - 2.5 L - 5 L - 10 L - 185 L  
Ambalajı açılmış ürünü bir yıl içinde kullanınız.  
Normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajında muhafaza edilirse raf ömrü iki yıldır.



## Fendona® %6 SC

KADIKÖY 12. NOTERLİĞİ  
T.C.  
Fahrettin Kerim Gökay Cad.  
Salihpasha Apt. No:236/2  
Göztepe-İSTANBUL  
Tel:0(216) 369 92 99 - 355 32 86  
KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE PROSPEKTÜSÜNÜ  
MUTLAKA OKUYUNUZ.

BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
FENDONA® %6 SC  
İNSEKTİSİT  
Konsantré Süspansiyon

Etkili Madde : Alphacypermethrin, 60 g/L saf  
Kimyasal adı : (S)-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (R)-cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-isomer  
CAS no: 67375-30-8  
Yardımcı Maddeler : 210 g/L  
Tamamlayıcı madde : Su

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN  
UZAK TUTUNUZ.  
BUHAR VE VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.  
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU  
ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.  
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HIÇ BİR ŞEY  
YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.  
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK  
İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli:  
Yerel yetkililerin düzenlemelerine uygun şekilde imha ediniz veya  
özel atık bertaraf tesisine gönderiniz.

FENDONA® BASF firmasının tescilli markasıdır.

ASLI GİBİDİR

KADIKÖY 12. NOTERLİ  
AYŞE NURSAN GÜRBÜZ  
Yerine imzaya yetkili Başka  
NİLÜFER ACAR

31 Mart 2015

ÜRÜN TİPİ (18)  
İNSEKTİSİT

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ  
Bulanık, kusma ve baş dönmesi  
Akut toksisite : Sıçanlarda akut ağızdan LD50 = 79 mg/kg

### İLK YARDIM

Derive temas halinde bulaşmış giyecekleri çıkartın ve derinin bulaşmış kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayın. Göze temas halinde bol su ile 15 dakika süreyle yıkayın. Eğer yutulmuşsa derhal ağzınızı çalkalayın ve bol su için, kusmaya çalışmayın, doktora başvurun. Ambalajı veya etiketi gösterin.

### ANTİDOTU VE TEDAVİ

Özel antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA GEREKTİĞİNDE ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NOLLU TELEFONUNU ARAYINIZ.

### ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Ürünü orijinal kutularında muhafaza ediniz.
- Doğru şekilde depolanır ve kullanılırsa özel önlemler gerekmez. Yanıcı ve patlayıcı değildir.
- Fendona® %6 SC; en düşük 10 °C, en yüksek 40 °C depolama koşullarında raf ömrü iki yıldır.

### FİRMA BEYANI

Bu ürünün kullanımına ilişkin etiketeki tavsiyeler, uzmanların bu konularda yaptığı araştırmaların sonucunu yansıtmaktadır. Verilen tavsiyelerin doğru ve güvenlidir olduğuna kanaat getirilerek önerildiği gibi kullanılması şarttır. BASF firması adı geçen ürünün etiketinde yazılı kimyasal özelliklere uygunluğunu garanti eder ve ürün, kullanım talimatına göre uygulandığında, kullanım amacına uygundur.

### Arlar İçin zehirlidir.

R22 Yutulursa zararlıdır.

R50/53 Sucul organizmalar için çok zehirlidir. Su ortamında uzun dönemde yan etkileri olabilir.


S1/2 Çocukların ulaşamayacağı bir yerde ve kilit altında tutunuz.

S36/37/39 Uygun koruyucu elbise, göz/üzü koruyucu ve eldiven kullanınız.

S45 Kaza durumunda veya kendinizi iyi hissetmezseniz en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. İlaç etiketini gösteriniz.

S60 Boşaltım kapları usulüne uygun şekilde imha ediniz.

S61 Çevreye atılmasını önleyiniz.



Xn Zehirli  
N Çevre için tehlikeli

Dr. A. SİBİVEYİNGLU  
Ruhsatlandırma Müdürü

BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
İçerenköy Mah. Bahçelertarası Sok. No: 43  
Mete Plaza, Kat: 7-17, 34752 Ataşehir / İstanbul  
Tel: 0216 570 34 00, Fax: 0216 570 37 79