

## Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası

KULLANILACAKI ZARARLI

ORGANİZMALAR

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü - Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Hamamböceği - ergin	Boş Kapalı Alan Yüzeysel Spreylenmesi	15 g ürün + 5 L su / 100 m <sup>2</sup> 0,12 g a.l./ m <sup>2</sup>	60 gün
Akrep	Boş Kapalı Alan Yüzeysel Spreylenmesi	15 g ürün + 5 L su / 100 m <sup>2</sup> 0,12 g a.l./ m <sup>2</sup>	
Ortanek	Boş Kapalı Alan Yüzeysel Spreylenmesi	15 g ürün + 5 L su / 100 m <sup>2</sup> 0,12 g a.l./ m <sup>2</sup>	
Tahakurusu	Boş Kapalı Alan Yüzeysel Spreylenmesi	15 g ürün + 5 L su / 100 m <sup>2</sup> 0,12 g a.l./ m <sup>2</sup>	
Switsinsek	Boş Kapalı Alan Yüzeysel Spreylenmesi	15 g ürün + 5 L su / 100 m <sup>2</sup> 0,12 g a.l./ m <sup>2</sup>	
Karasinek	Boş Kapalı Alan Yüzeysel Spreylenmesi	15 g ürün + 5 L su / 100 m <sup>2</sup> 0,12 g a.l./ m <sup>2</sup>	
Pire	Boş Kapalı Alan Yüzeysel Spreylenmesi	15 g ürün + 5 L su / 100 m <sup>2</sup> 0,12 g a.l./ m <sup>2</sup>	

### Kullanılma şekli:

Ficam W, su ile kolaylıkla karıştırildikten sonra kullanılabilir toz halinde konsantre bir ilaçtır. Ficam W su ile karıştırıldıktan sonra, Karasinek, Switsinsekler gibi uçan böcekler için; kondukları ve dinlendikleri yüzeylere, Hamamböceği, Akrep, Örümcek, Tahakurusu, Pire gibi yüzeylere, bunların saklandıkları ve gezindikleri yerlere (dolap altları, ocak altları ve arkaları, lavabo altları vb.) yakın mesafeden (40 cm) püskürtülür. İlaçın, ilaçlanan sahada uzun süre etkili olması istenirse ilaçlı yerler silinmemeli ve yıkanmamalıdır. Kullanmadan önce karışımı kuvvetlice çalkalayınız.

### Üretici firmamızın adı ve adresi:

Bayer CropScience, S.L.  
CTRA.A-3 Madrid-Valencia, Km.342  
46930 Quart de Poblet İSPANYA

### Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.  
FATİH SULTAN MEHMET MAH. BALKAN CAD. NO:53  
34770 ÜMRANİYE / İSTANBUL

### Ağırlığı: 15 g e

Ambalajı açılmış ürünü en kısa sürede kullanınız.  
Ürünün normal koşullarda raf ömrü 2 yıldır.

## KULLANICI GRUBU (UZMAN PERSONEL)

KULLANIMADAN ÖNCE ETİKETİ VE PROSPEKTÜSÜNÜ  
MUTLAKA OKUYUNUZ

Bayer Environmental Science



# Ficam® W

Formülasyon şekli  
WP (İstenilabilir toz)

### Aktif maddenin adı ve miktarı (%)

Bendiocarb, CAS No: 22781-23-3 % 80 a/a (saf)

### Yardımcı maddenin adı ve miktarı (%)

Sodyum alkinatfalen sülfonat CAS No: 7757-82-6 % >1 - < 20

### Alkilat naftalen sülfonat, formaldehit polimer, sodyum tuz

CAS No: 9008-63-3 % >1 - < 20  
% 100 'e tamamlanır.

### ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

### BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA  
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİYEN VE GÖZLÜK  
KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA  
HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SIĞARA  
KULLANMAYINIZ.

İNŞAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ  
ÖNLEMELERİNİZ, KULLANIM TALİMATINA  
UYUNUZ.

### Boş ambalajın imha şekli:

Boş ambalajları dere, göl, ırmak gibi doğal su kaynaklarından  
bulunduğu yerlere atmazınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

## ÜRÜN TİPİ 18 İNSEKTİSİT

### Zehirlenme belirtileri:

Terleme, bulantı, kusma, iştah, solunum zorluğu, uyku hali.

### LD50 değerleri

LD<sub>50</sub> Bendiocarb (Akut Oral) (sıçan) : 156 mg/kg

LD<sub>50</sub> Ficam W (Akut Oral) (sıçan) : 50 mg/kg

### İlk yardım önlemleri

Zehirlenen kişiyi derhal doktora götürünüz.

### Antidotun ve gerekli bilgiler

Atropin ve oxime tavsiye edilir.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR  
DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU  
TELEFONUNU ARAYINIZ.**

**ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT  
EDİLECEK HUSUSLAR**

Ürünü serin, kuru ve güneş ışığından uzakta muhafaza ediniz.

### Arılar için zehirlidir.

Bankalara ve sucul organizmalara karşı zehirlidir.

### RİSK İBARESİ VE ACIKLAMASI

R 20 : Solunması halinde zararlıdır.  
R 21 : Cilt ile temasında zararlıdır.  
R 23/25 : Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.  
R 36/38 : Gözleri ve cildi tahriş eder.  
R 50/53 : Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

### GÜVENLİK İBARESİ VE ACIKLAMASI

S 1/2 : Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yere muhafaza edin.  
S 28 : Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.  
S 35 : Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir.  
S 45 : Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen b doktora başvurun. (mutlaka etiket gösterin.)  
S 57 : Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.  
S-61 : Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına Güvenlik Bilgi formuna başvurun.

T : Toksik

N : Çevre için tehlikeli



BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.  
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.  
No:53 Ümraniye / İstanbul  
Tel : (0216) 528 30 00  
Faks : (0216) 528 38 08



10.2012  
1813