

Üretim Tarihi: Son Kullanma Tarihi: Şarj numarası:
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 15.11.2011 & 2011/709

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı Türü	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama Dozu	Uygulama Aralığı
Siçan Mücadelesi	Siçan Görülen Kapalı ve Açık alanlar	45-60 g Blok Yem	5-10 m
Fare Mücadelesi	Fare Görülen Kapalı ve Açık alanlar	15-45 g Blok Yem	3-5 m

Bir blok 15 g ağırlığındadır.

KULLANIM ŞEKLİ :

- ✓ Yemden ufak bir parça yiye Siçan ve Fareler birkaç gün sonra ölür.
- ✓ Yem çekingenliği yaratmadığından ön yemlemeye gerek yoktur.
- ✓ Kullanılacak yem miktarı ve yem istasyonu sayısı fare yoğunluğuna göre değişir

Yemleme noktalarını fare ve siçanların gezindikleri güzergahlara, yuvalandıkları alanlara ve pisliklerinin görüldüğü sahalara yerleştiriniz. Rodinext Wax Block ikinci jenerasyon antikoagülan içeren kolay uygulanabilen bir rodentisitir.

ETKİ ŞEKLİ: Rodinext Wax Block; sindirim yolu ile etkilidir. Ölüm fare ve siçanlarda birkaç gün içinde iç kanama ile gerçekleşir. Hemen ölüm görülmediği için diğer fare ve siçanlarda yemden alarak ölürler.

LÜTFEN AŞAĞIDAKİ NOKTALARA DİKKAT EDİN:

- ✓ Farelerin görüldüğü ve beslendiği tüm alanları yemleyiniz.
- ✓ Yem koyduğunuz yerleri elinize geçsen taş, tuğla, tahta ve benzeri malzeme ile farelerin geçişine mani olmayacak şekilde kamufle ediniz.
- ✓ Farelerin aktivitesi sona erinceye kadar tesis ettiğiniz yem istasyonlarındaki azalan yemleri ilk miktara tamamlayınız.

Üretici firmannın adı ve adresi:

DTS OABE, S.L. POL. INDUSTRIAL ZABALE PARC. 3 48410

OROZKO (VIZCAYA)- SPAIN

Ruhsat sahibi ve ithalatçı firmannın adı ve adresi;

CDL Kimya İlaç Ve Çevre Sağlığı Hiz. Tic. Ltd. Şti.

Altay Çeşme Mah. İstiklal Cad. Batı Sok. Emre Apt. No:2/1

Tel: 0216 352 55 07 Maltepe/İSTANBUL

Net miktarı: 75g(15gx5adet), 105g(15gx7adet),240g ,480g ,990g,2.01 Kg.

5,01 Kg. 12 kg

Ambalajı açılmış ürünü 4 ay içerisinde kullanınız.

Ürünün normal depolama şartlarında raf ömrü 2 (iki) yıldır.

KULLANICI GRUBU
" UZMAN PERSONEL "

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ MUTLAKA OKUYUNUZ.



RODINEXT WAX BLOCK

MUM BLOK

Aktif Madde CAS Numarası

% 0,005 Brodifacoum (saf) a/a 56073-10-0

Yardımcı Maddeler

% 0,0025 Acı Tat Verici Madde (Bitrex) a/a 3734-33-6

Renklendirici, iştah açıcı ve dolgu maddeleri ile %100'e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDIVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ

ÖNLEMELERİ İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettiriniz.

ÜRÜN TİPİ (14) RODENTİSİT

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Anılar için zehirlidir.

Bağlıklara ve sucul organizmalara karşı zehirlidir.

Uygulamadan sonra bulacağınız ölü fare ve siçanları toprağa gömünüz.

Kullanılmayan orijinal ambalajları ağız sıkıca kapalı olarak yiyecek

maddelerinden uzakta ve kilit altında saklayınız.

Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız.

ZEHİRLENMİŞ KİŞİYİ ASLA YALINIZ BIRAKMAYINIZ.

- Yutulması durumunda , hastanın bilinci açık ise kusturma yapılır.

- Protrombin ve hemoglobün seviyelerini kontrol altında tutunuz.

- Belirtilerine göre tedavi uygulayınız.

- **ANTİDÖTÜ K1 VİTAMİNİDİR.**

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ(UZEM)
114 NO' LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Antikoagülan ile zehirlenmenin başlıca belirtisi kanamadır.

TOKSİSİTESİ: Siçanlarda Brodifacoum ağızdan akut LD₅₀: 0,3 mg/kg

İLK YARDIM:

- Gözle temas ederse, gözlerinizi en az 15 dakika boyunca bol su ile yıkayınız.
- Deriyi bol su ve sabun ile yıkayınız.
- Ağız yolu ile hiç bir şey veremeyiniz.
- Yutulmuş ise kusturmaya çalışmayınız.
- Kazazedeyi dinlendiriniz.
- Vücut ısısını muhafaza ediniz.
- Solunumunu kontrol edin. Gerekli görürse suni solunum yapınız.
- Kişinin bilinci kapalı ise, kafası daha alçak bir seviyede ve dizleri yarı kapalı olarak yan yatırınız.

RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

R 20/21/22: Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

- S 1 / 2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz.
- S 36/37: Uygun koruyucu giysi, kuruyucu eldiven takın.
- S 45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun(mümkünse etiketi gösterin).
- S 60 : Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettiriniz.
- S 61: Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.



Zararlı

