

Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şaşı No:
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarh ve No: 03.07.2009 - 2012/545

KULLANIM ŞEKLİ:

Kullanıldığı Zararlılar: Sadece sıçan ve fare için kullanılır.

Kullanma şekli: STORM® Secure kullanıma hazır bir preparattır. Tüm ısıtılma merkezleri, kaçma yolları, girişleri, yuvallama ve besleme merkezleri dikkatlice tespit edilmeli ve hazır yemler bundan sonra kullanılmalıdır. Çocukların ve hedef olmayan canlıların korunması için yemler kiremit, boru gibi malzemelerle örtülmeli ya da değişik kap ve kutulara veya fare istasyonlarına koyularak üzerlerine Dikkat Fare Zehirli şeklinde uyarı yazısı yazılmalıdır.

Takdim şekli :

**Her bir STORM® Secure : kullanıma hazır yem şeklindedir.
(4 gram mum blok veya 20 gram mum halka)**

Uygulama Dozları:

Sıçanlarda: Yemleme istasyonlarının herbirini 10 m aralıklarla yerleştirin. Her yemleme noktasına (istasyona) 50-100 g yem koyunuz.
(4 g mum blok üründen 13-25 adet ya da 20 g mum halka üründen 3-5 adet).
3 gün sonra bırakılan yemleri inceleyin. Yemmiş olanların yerine yenilerini koyun. Bu işlemi başlangıçta 4 gün, daha sonra da 7-14 günlük aralıklarla tekrarlayın. Normal olarak 3-4 atım (yemleme turu) gereklidir.

Farelerde: Farelerin kontrolü daha güçtür. Bina içlerinde iyi tespit edilmiş yerlere her 5 m aralıklarla istasyonları yerleştirin. Her yemleme istasyona 15-30 g yem koyun. (4 g mum blok üründen 4-8 adet ya da 20 g mum halka üründen 1-2 adet) Sıçanlarda olduğu aralıklarla yemleri kontrol ediniz ve yenileyiniz.

ÜRETİCİ FIRMA: BASF plc, St.Michael's Industrial Estate, Widnes, Cheshire
WA8 8TJ, İngiltere

RUHSAT SAHİBİ: BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Mele Plaza Değirmenyolu Cad. Huzur Hoca Sk. No:84 Kat: 9-17
34752 İçerenköy Ataşehir/ İstanbul
Tel : 0216 570 34 00, Fax: 0216 570 37 79

Net miktar : 80 g, 90 g, 100 g, 150 g, 400 g, 500 g, 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg
Brdi ağırlığı :
Ambalajı açılmış ürünü son kullanma tarihine kadar kullanınız
Normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajında muhafaza edilirse raf ömrü 2 yıldır.

BASF
STORM® Secure

**KULLANICI GRUBU
(GENEL HALK)**

**KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ
MUTLAKA OKUYUNUZ.**

**BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
STORM® Secure
RODENTİSİT
(Fare ilacı)**

Kullanıma Hazır Yem (Mum Blok veya Mum Halka)

Etkili Madde : % 0.005 Floucoumaten a/a saf
Kimyasal adı : 4-hydroxy-3-[1,2,3,4-tetrahydro-3(4)-14-trifluoromethylbenzyl]oxy]phenyl-1-naphthylcoumarin

CAS no: 90035-08-8
Yardımcı maddeler : %0.001 Denatonium Benzoate a/a saf
Yardımcı maddeler : %99.994 a/a
Tamamlayıcı madde : Kırık buğday, su

**ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN
UZAK TUTUNUZ.
BUHAR VE VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU
ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HIÇ BİR ŞEY
YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARPA KULLANMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİKİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.**

Boş ambalaj imha şekli:
Yerel yetkililerin düzenlemelerine uygun şekilde imha ediniz veya özel atık bertaraf tesisine gönderiniz.

STORM® Secure BASF firmasının tescilli markasıdır.



**ÜRÜN TİPİ (14)
RODENTİSİT**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ
Bulantı, kusma ve baş dönmesi

Toksitesi : Akut ağızdan sıçanlarda LD₅₀ = 0.25 mg/kg
İLK YARDIM

Zehirlenme belirtileri tipik antikoagulan etkinin sonuçları olup bunlar, uykü hali, hareket noksanlığı, burun kanamaları, dış ekleminin kanaması, morluklar, idrar ve dışkımn kanlı olması gibi kanama eğiliminin artmış olmasıdır. Belirtileri ortaya çıkması saatler hatta 5-6 gün gibi uzun süreler sonunda olabilir. STORM® Secure 4G biterex yutulmadıkça zehirlenme mümkün değildir. STORM® Secure 4G tuzakları suda çözülebilir mavi bir boyaya ihtiva ederler. Yutulduğu veya dermeye temas olduğu takdirde, ilaca maruz kalındığının belirtisi olarak ağız etrafında veya bulaşık derinin üzerinde bir leke gözükebilir, tuzaklar ayrıca insanların yemesine mani olmak için acilic venci bir madde ihtiva ederler.

Derneye temas halinde bulaşmış giyecekleri çıkartın ve derinin bulaşmış kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayın. Gözde temas halinde bol su ile 15 dakika süreyle yıkayın. Eğer yutulmuşsa hemen dertal ağzınızı çalıtayın ve bol su için, kusmaya çalışmayın, hekimle başayın. Ambalajı veya etiketi gösterin.

ANTİDOTU VE TEDAVİ

Belirtilere göre tedavi uygulanır. Eğer yutulmuşsa hemen hekimle başayınuz, ambalajı veya etiketi gösteriniz.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA GERREKTİNDE ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Ürünü orijinal kutularında muhafaza ediniz.
- Doğru şekilde depolanır ve kullanırsa özel önlemler gereklimez.
- 30 C ısı üstüne çıkmasından korununuz.

Anılar için zehirlidir.

RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

R48/23/24/25 Zehirli : Solunarak, deni ile temas ettirilerek ve yutularak uzun süreli maruz kalınırsa sağlığa ciddi zararlar verabilir.
R50/53 Sıcucul organizmalar için çok zehirlidir. Su ortamında uzun dönemde yan etkileri olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

S12 Çocukların ulaşamayacağı bir yerde ve kilit altında tutunuz.
S28 Bulasırsa cildinizi hemen sabun ve suyla yıkayınız.
S36/37/39 Uygun koruyucu elbise, gözyüz koruyucu ve eldiven kullanınız.

S45 Kazda durumunda veya kendinizi iyi hissetmezseniz en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. İlaç etkisini gösteriniz.
S60 Boşalan kapları usulüne uygun şekilde imha ediniz.
S61 Çevreye atılmasını önleyiniz.



Çevreye için tehlikeli

19 Mart 2015

Handwritten signature and date.