

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:
Sarı numarası
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası

**KULLANILACAKI ZARARLI
ORGANİZMALAR**

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve türün tipine göre uygulama oranları

Haşere	Uygulama Methodu	Sevrelme oranı ve uygulama dozu	Uygulama oranı
Sivrisinek	ULV yöntemi	1 L ilaç+ 24 L su 1 g ai/ha	0.5 L/ha
Karasinek	ULV Yöntemi	1 L ilaç + 11.5 L su 2 g ai/ha	0.5 L/ha
Sivrisinek Karasinek	Yer altı kanal ve kanalizasyon sistemlerinde (Gerekli Tedbirler alınması kaydıyla) TF-Sıcak Sisteme *	1 L ilaç + 249 L mazot 2 g ai/ha	10 L/ha

Kullanma şekli:

SOLFAC EC 050 ,pyrethroid grubundan yeni bir etken madde ihtiva eder.Ani etkilidir ve yüzeylere uygulandığında kalıcı etkisi uzun süre devam eder.Kokusu yoktur ve leke bırakmaz.SOLFAC EC 050 karasinek,sivrisineklerle karşı açık alanlarda ULV ve TF şeklinde kullanılabilir. * ULV cihazları,gerekli tedbirler alınması kaydıyla bölgesel olarak kanalizasyon sistemlerinde Sıcak Sisteme Cihazları,Mist Blower'lar ,sırt pompaları ile kullanılır.

Karışımın uygulanması:Yarısına kadar su ile doldurulmuş ilaçlama aletinin deposuna gerekli miktardaki ilaç ilave edilir.Sonra gerekli miktar suyun tamamı ilave edilerek yavaşça karıştırılır.

Üretici firmanın adı ve adresi;
Bayer Türk Kimya San. Ltd.Şti.

Barış Mah.Ambalaj Cad. No:1 41410 Gebze / KOCAELİ

Ruhsat sahibinin adı ve adresi;
Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 53
34770 Ümraniye / İSTANBUL

Net miktarı: 5 lt - 100 ml e

Ambalajı açılmış türünü 1 yıl içinde kullanınız.

Ürünün uygun depolama koşullarında raf ömrü 2 yıldır.

**KULLANICI GRUBU
(UZMAN PERSONEL)**

**KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ
MUTLAKA OKUYUNUZ**



Solfac® EC 50

Alan Spreyi

Formülasyon şekli
EC (Emülsiyon Konsantre)

Aktif maddenin adı ve miktarı (%) CAS : 68359-37-5
Cyfluthrin % 5 a/h (saf)

Yardımcı maddeler ve miktarları (%)
Emülgatör % 10 ve çözücü % 84.18 ile % 100'e tamamlanır.

**ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK
TUTUNUZ.**

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU
ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.**

**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY
YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.**

**İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK
İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.**

BOŞALAN AMBALAJ İMHA ŞEKLİ:

Boşalan ambalajı usulüne uygun şekilde imha ediniz.

*Salih Sinoğlu
Mesal Müdürü*

BAYER TÜRK
Kimya Sanayi Limited Şirketi

**ÜRÜN TİPİ 18
İNSEKTİSİT**

Zehirlenme belirtileri:

Kusma ve karın ağrısı olabilir.

LD₅₀ değeri:

Sıçanlarda akut LD 50 değeri :250 mg/kg

İlk yardım önlemleri

Yanlış uygulama ve dikkatsizlik sonucu zehirlenme belirtileri görüldüğünde doktor çağırılmalıdır.

Antidodu ve gerekli bilgiler

Spesifik antidodu yoktur,belirtilere göre semptomatik tedavi uygulanır.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA
MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

**ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR**

Ürünü serin,kuru ve güneş ışığından uzaktaki muhafaza ediniz.

Artılar için zehirlidir.

RİSK İBARESİ VE ACIKLAMASI

R10 Alevlenir.

R20/21 Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.

R25 Yutulması halinde toksiktir.

R36/38 Gözleri ve eldivi tahriş edicidir.

R50/53 Sıcucul organizmalar için çok toksik, sıvul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE ACIKLAMASI

S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.

S26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

S36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S38 Yeteriz havalandırma şartlarında uygun solunum cihazı takın.

S45 Kazaya halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun (mümkünse etiketi gösterin).

S57 Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.

S60 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edim/ettirin.

S61 Çevreye salıverilmesinden kaçınm. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.



N-Cevre için tehlikeli



T : Toksik